

The background of the entire page is a photograph of a modern public restroom. On the left, there are wooden stalls with a toilet visible in one. In the center, three white urinals are mounted on a wall. On the right, there is a long white countertop with two sinks and modern faucets. The vanity has a wooden base. The ceiling features recessed lighting and a skylight. The floor is a light-colored, speckled material.

# ÖFFENTLICHE SANITÄRRÄUME SICHER PLANEN

INDIVIDUELLE LÖSUNGEN FÜR HALBÖFFENTLICHE  
UND ÖFFENTLICHE SANITÄRRÄUME

**KNOW  
HOW**  
INSTALLED

# FÜR ÖFFENTLICHE UND HALBÖFFENTLICHE SANITÄRRÄUME SICHER, ZUVERLÄSSIG, WIRTSCHAFTLICH

Sanitäre Einrichtungen in öffentlichen und halböffentlichen Bereichen stellen hohe Anforderungen an die Sanitärtechnik und Raumausstattung. Neben der Einhaltung gesetzlicher und normativer Vorgaben legen die Betreiber Wert auf Sauberkeit, Hygiene sowie einen zuverlässigen und wirtschaftlichen Betrieb. Die Geberit Systeme bieten ein optimales Zusammenspiel von Funktion und Design für alle Sanitärräume. Serviceeinsätze können schnell und effizient erfolgen, sodass die Verfügbarkeit der Sanitäreanlage und die Zufriedenheit der Benutzer sichergestellt sind.



**GEBERIT RUNDUMSERVICE**  
Mit passgenauen Serviceleistungen unterstützt Geberit alle Baubeteiligten und begleitet sie im Bauprozess von der ersten Idee bis zum erfolgreichen Abschluss und Betrieb von Bauprojekten. In jeder Phase bekommen die Kunden die passenden Informationen und praktische Hilfestellungen.

## SYSTEMLÖSUNGEN AUS EINER HAND

Einfache und sichere Planung und Installation: Schlüsselkomponenten und Schnittstellen der Geberit Systeme sind optimal aufeinander abgestimmt.

## GROSSER FUNKTIONSUMFANG KOMBINIERT MIT DESIGN

Geberit Produkte überzeugen durch das perfekte Zusammenspiel von Funktion, Design und Zuverlässigkeit. Somit können Sanitärräume optimal betrieben werden und sorgen für zufriedene Kunden.

## HOHE BETRIEBSSICHERHEIT

Die elektronischen Geberit Steuerungen zeichnen sich durch Robustheit und Zuverlässigkeit aus. Somit ist die Verfügbarkeit im operativen Betrieb auch in hochfrequentierten Anlagen sichergestellt.

## GERINGE AUSFALLZEITEN DURCH EINFACHEN UND SCHNELLEN SERVICE

Bereits bei der Entwicklung wird bei Geberit ein Fokus auf schnellen und einfachen Service gelegt. Somit sind der Aufwand und die Ausfallzeit für Wartung und Service auf ein Minimum reduziert.

## FÜR NEUBAU UND RENOVIERUNGEN

Geberit Produktsysteme passen zu den unterschiedlichen Bauaufgaben und lassen sich optimal an die Kundenbedürfnisse anpassen – ganz gleich, ob für Neubau, komplette Sanierung oder sanfte Renovierungen.

## RUNDUM-SERVICE VON GEBERIT

Bei Planung und Installation steht Geberit mit Verkaufsberatern und dem Technischen Service bereit und unterstützt bei den Projekten direkt vor Ort.

## LÖSUNGEN FÜR SPEZIFISCHE ANFORDERUNGEN

Mit dem vielfältigen Geberit Produktsortiment können auch für spezielle Anforderungen, wie „barrierefrei“ oder „vandalensicher“, Lösungen gefunden werden.

## SANITÄRRÄUME WIRTSCHAFTLICH MANAGEN

Ein ganzheitlicher und wirtschaftlicher Betrieb durch Vernetzung der Sanitäreanlage mit Geberit Connect. Damit können die Sanitärräume auch an ein Gebäudeautomationssystem angebunden werden.

# STARKER PARTNER FÜR PLANUNG, INSTALLATION UND BETRIEB

Die Planung der Sanitarräume ist eine der vielen Aufgaben des Planers. Die Anforderungen dabei sind komplex und mögliche Lösungen sehr vielfältig. Herausforderungen dabei sind gut aufeinander abgestimmte Lösungen, die heutigen, aber auch den künftigen Anforderungen in den nächsten Jahren genügen und dabei noch wirtschaftlich sind. Geberit bietet Lösungen mit durchdachten Funktionen und vielfältigen bedarfsgerechten Designs. Durch klare Empfehlungen wird die Auswahl der passenden Produkte erleichtert.

## GEBERIT WASCHPLATZ

-  Berührungslose Wand- und Standarmaturen mit intuitiver Bedienung.
-  Diverse Waschtische mit verschiedenen Designs und Breiten, für Einzelmontage oder als Reihenanlage, z. T. für Einbau-, Unterbau- oder Aufsatzmontage geeignet.
-  Reduzierter Reinigungsaufwand des Waschtischs durch Kombination mit Wandarmatur.
-  Wassereinsparung durch alternativen Strahlregler mit geringerem Durchfluss möglich.
-  Einfacher Austausch der Funktionseinheit, dadurch Reduzierung von Ausfallzeiten auf ein Minimum.
-  Energieversorgung: Netz, Batterie, Generator.



## GEBERIT URINALSYSTEM

-  Berührungslose und automatische Spülauslösung.
-  Spülrandlose Keramiken mit optimierter Ausspülung, Schwallspülung zur zyklischen Reinigung der horizontalen Abwasserleitung.
-  Optimale Ausspülung bei geringen Spülmengen.
-  Einfacher Austausch der Funktionseinheit, dadurch Reduzierung von Ausfallzeiten auf ein Minimum.
-  Energieversorgung: Netz, Batterie, Generator.



## GEBERIT WC-SYSTEM






-  Berührungslose und automatische Spülauslösung.
-  Spülrandlose Keramiken mit optimaler Ausspülung bei Voll- und Teilmenge, optional mit TurboFlush-Technologie.
-  Geringe Spülmenge durch TurboFlush.
-  Geruchsabsaugung über zentrale Abluft.
-  Zentraler Strom- und Kommunikationsanschluss.



# SYSTEMLÖSUNGEN FÜR JEDE PROJEKTANFORDERUNG

Geberit bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Ausstattung von Sanitärräumen. Um unseren Kunden die Auswahl zu vereinfachen, hat Geberit Produktkombinationen für WC, Urinal und Waschplatz zusammengestellt. Diese sind sowohl preislich als auch funktional optimal aufeinander abgestimmt und ergänzen sich optimal. Das macht es für Planer, Installateure und Auftraggeber einfacher, genau die passende Lösung für die Aufgabenstellung auszuwählen.



	WC	URINAL	WASCHPLATZ
PREMIUM	<p>★★★★</p> <p><b>DIE VISITENKARTE DES HAUSES</b> Die erstklassige Lösung für alle öffentlichen und halböffentlichen Sanitärräume</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Die optimale Lösung für öffentliche und halböffentliche Sanitärräume mit hohen Ansprüchen an Design und Funktion</li> <li>Hohe Verfügbarkeit für wechselnde Benutzer</li> <li>Zum Beispiel für gehobene Hotellerie, Premium-Offices, Repräsentationsbauten</li> </ul>  <p>145 %</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Geberit Duofix Element für Wand-WC, für Geruchsabsaugung und Abluft</li> <li>Geberit ONE Wand-WC Rimfree®, KeraTect®</li> <li>Geberit Sigma80 Betätigungsplatte, berührungslos automatisch</li> </ul>	 <p>125 %</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Geberit Duofix Element für Urinal mit Sprühkopf</li> <li>Geberit Preda Urinal, mit integrierter Urinalsteuerung, berührungslos automatisch</li> <li>Geberit Urinaltrennwand, Glas</li> </ul>	 <p>140 %</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Geberit Duofix Element für Waschtisch, berührungslose Wandarmatur</li> <li>Geberit Variform Waschtisch, Abgang vertikal</li> <li>Geberit Brenta Waschtischarmatur, Wandmontage</li> </ul>
STANDARD	<p>★★</p> <p><b>VIELSEITIG FÜR ALLE WÜNSCHE</b> Die ideale Lösung für alle öffentlichen Sanitärräume</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Qualitativ hochwertige, wartungsfreundliche Produkte für öffentliche Sanitärräume mit sehr hohen Anforderungen an Betriebs- und Vandalismussicherheit sowie Hygiene</li> <li>Zuverlässige Produkte stellen die Verfügbarkeit – auch bei hohen Besucherfrequenzen – sicher</li> <li>Zum Beispiel für Transit, Messen, Sportstätten, Einkaufszentren</li> </ul>  <p>100 %</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Geberit Duofix Element für Wand-WC, für Geruchsabsaugung und Abluft</li> <li>Geberit iCon Wand-WC Rimfree®</li> <li>Geberit Sigma10 Betätigungsplatte berührungslos automatisch</li> </ul>	 <p>100 %</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Geberit Duofix Element für Urinal mit Sprühkopf</li> <li>Geberit Narva Urinal</li> <li>Geberit Typ 10 Urinalsteuerung, berührungslos automatisch</li> <li>Geberit Urinaltrennwand, Kunststoff</li> </ul>	 <p>100 %</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Geberit Duofix Element für Waschtisch, berührungslose Standarmatur</li> <li>Geberit iCon Waschtisch</li> <li>Geberit Piave Waschtischarmatur, Standmontage</li> </ul>
BASIC	<p>★</p> <p><b>FUNKTIONAL IM HALBÖFFENTLICHEN BEREICH</b> Die preisoptimierte Lösung für alle halböffentlichen Sanitärräume</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Solide und durchdachte Lösungen mit einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis</li> <li>Hohe Wartungs- und Reinigungsfreundlichkeit</li> <li>Zum Beispiel für Bildungseinrichtungen, Arbeitsstätten, Büros, kommunale Bauten</li> </ul>  <p>40 %</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Geberit Duofix Element für Wand-WC</li> <li>Geberit Renova Wand-WC</li> <li>Geberit Sigma10 Betätigungsplatte, manuelle Auslösung</li> </ul>	 <p>55 %</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Geberit Duofix Element für Urinal mit Spülrand</li> <li>Geberit Renova Trigonal Urinal</li> <li>Geberit Typ 10 Urinalsteuerung, manuelle Auslösung</li> <li>Geberit Urinaltrennwand, Keramik</li> </ul>	 <p>80 %</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Geberit Duofix Element für Waschtisch, berührungslose Standarmatur</li> <li>Geberit Renova Waschtisch</li> <li>Geberit Piave Waschtischarmatur, Standmontage</li> </ul>



Diese Lösungen sind Geberit Connect-fähig und können mit dem Geberit Gateway vernetzt werden.



Berührungslose Auslösung

100 %

Preisindikation



3X3 PREMIUM

# DIE VISITENKARTE DES HAUSES



In halböffentlichen und öffentlichen Gebäuden wie Hotels und Liegenschaften mit Repräsentationsanspruch sind Lösungen gefragt, die hohen Ansprüchen an Komfort und Design gerecht werden. In öffentlichen WCs wird das Kundenerlebnis maßgeblich durch die intuitive Bedienung sowie die einwandfreie Funktion der WC-Anlage beeinflusst. Geberit Systemlösungen für WC, Urinal und Waschtisch sind die erste Wahl für Sanitärraumausstattungen, die den Betreiber ins beste Licht rücken.

	PREMIUM	
	STANDARD	
	BASIC	

1

2

3

**1 WC-LÖSUNG FÜR HOHE ANSPRÜCHE AN DESIGN, FUNKTION UND HYGIENE**  
mit: Geberit ONE WC – Geberit Sigma80 Betätigungsplatten – Geberit Duofix WC-Montageelement

- Rimfree® WC-Keramik mit Spezialglasur KeraTect®
- WC-Sitzring und WC-Deckel mit SoftClosing und QuickRelease
- TurboFlush-Spültechnologie mit optimaler Ausspülung und reduziertem Reinigungsaufwand
- Automatische Spülauslösung nach der Benutzung
- Manuelle berührungslose 2-Mengen-Spülauslösung möglich

**2 WARTUNGS- UND REINIGUNGSFREUNDLICHES URINAL MIT MODERNSTER ELEKTRONIK UND INDIVIDUELL EINSTELLBAREN SPÜLFUNKTIONEN**  
mit: Geberit Preda Urinal – Geberit Urinal-Trennwand – Geberit Duofix Urinal-Montageelement

- Spülrandloses Urinal mit Sprühkopf
- Automatische Spülauslösung
- Einfacher Zugang und schneller Austausch aller Funktionsteile
- Direkter Zugang zum Abwassersystem ohne Demontage

**3 SEHR HOCHWERTIGE UND HYGIENISCHE WASCHTISCH-LÖSUNG MIT UNSICHTBAREM SIPHON**  
mit: Geberit Variform Waschtisch – Geberit Brenta Wandarmatur – Geberit Duofix Waschtisch-Montageelement

- Berührungslose Wandarmatur mit intuitiver Bedienung
- Minimaler Reinigungsaufwand: Kombination von Wandarmatur und Waschtisch
- Vollintegrierte Thermostاتفunktion mit hohem Benutzerkomfort und Verbrühschutz
- Hohe Vandalensicherheit durch Einbindung der Wandarmatur in das Montageelement

**RETURN ON INVESTMENT**  
Eine größere Anfangsinvestition gegenüber der Geberit Standardlösung amortisiert sich über die Betriebsjahre durch geringe Betriebs- und Wartungskosten und verbessert zugleich das Kundenerlebnis.

**BEITRAG ZUR ZERTIFIZIERUNG**  
Die Produkteigenschaften der Premium-Lösung können sich positiv auf Gebäudezertifizierungen auswirken.



**ZU ALLEN PRODUKTEN**  
Hier finden Sie weitere Kombinationsmöglichkeiten für Premium Lösungen.



3X3 STANDARD

**VIELSEITIG FÜR  
ALLE WÜNSCHE**



Öffentliche Sanitärräume mit hohen Nutzerfrequenzen etwa in Transiteinrichtungen, Messen, Sportstätten oder Einkaufszentren stellen hohe Anforderungen. Zuverlässigkeit, Hygiene, Sicherheit vor Beschädigungen und eine einfache Instandhaltung stehen hier im Vordergrund. Die Kombination aus hoher Produktqualität und einfacher Wartung, in Verbindung mit der langfristigen Ersatzteilversorgung, sind die Basis für den unkomplizierten Betrieb und eine lange Nutzungsdauer.

PREMIUM

STANDARD

BASIC

1

2

3

**1 HYGIENISCHE UND ÄSTHETISCH ANSPRECHENDE WC-LÖSUNG**

mit: Geberit iCon WC – Geberit Sigma10 Betätigungsplatte – Geberit WC-Montageelement

- Rimfree® WC-Keramik
- WC-Sitzring und WC-Deckel mit SoftClosing und QuickRelease
- Automatische Spülauslösung nach der Benutzung
- Manuelle berührungslose Spülauslösung möglich

**2 REINIGUNGSFREUNDLICHES URINAL MIT BEDARFSGERECHTER SPÜLAUSLÖSUNG**

mit: Geberit Narva Urinal – Geberit Typ 10 Urinalsteuerung – Geberit Urinaltrennwand – Geberit Duofix Urinal-Montageelement

- Spülrandloses Urinal mit Sprühkopf
- Automatische Spülauslösung nach der Benutzung
- Einfacher Zugang zu allen Funktionsteilen

**3 ELEGANTE WASCHTISCH-KOMBINATION MIT WASSERSPARENDER BERÜHRUNGSLOSER STANDARMATUR**

mit: Geberit iCon Waschtisch – Geberit Piave Standarmatur – Geberit Duofix Waschtisch-Montageelement

- Schlanker, moderner Waschtisch
- Berührungslose Standarmatur mit intuitiver Bedienung
- Vollintegrierte Thermostatsfunktion mit hohem Benutzerkomfort und Verbrühschutz



**ZU ALLEN PRODUKTEN**  
Hier finden Sie weitere Kombinationsmöglichkeiten für Standard Lösungen

3X3 BASIC

# FUNKTIONAL IM HALBÖFFENTLICHEN BEREICH



Halböffentliche Sanitärräume, etwa in Bildungseinrichtungen, Arbeitsstätten oder kommunalen Bauten, erfordern ansprechende und funktionale Ausstattungen. Geberit bietet ein breites Sortiment solider und durchdachter Sanitärösungen mit einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis.

PREMIUM

STANDARD

**BASIC**

1



**1 FUNKTIONALE LÖSUNG FÜR WIRTSCHAFTLICHE WC-AUSSTATTUNGEN**

mit: Geberit Renova WC – Geberit Sigma10 Betätigungsplatte – Geberit Duofix WC-Montageelement

- WC-Keramik mit Spülrand
- Manuelle Spülauslösung

2



**2 ZWECKMÄSSIGE URINALINSTALLATION MIT HOHER WARTUNGSFREUNDLICHKEIT**

mit: Geberit Renova trigonal Urinal – Geberit Typ10 Urinalsteuerung – Geberit Urinaltrennwand – Geberit Duofix Urinalmontageelement

- Urinal mit Spülrand
- Manuelle Spülauslösung
- Einfacher Zugang zu allen Funktionsteilen

3












**3 KLASSISCHE, ROBUSTE UND WASSERSPARENDE WASCHTISCHANLAGE**

mit: Geberit Renova Waschtisch – Geberit Piave Armatur – Geberit Duofix Waschtisch-Montageelement

- Funktionaler Waschtisch
- Berührungslose Standarmatur mit intuitiver Bedienung
- Mechanischer Mischer



**ZU ALLEN PRODUKTEN**  
Hier finden Sie weitere Kombinationsmöglichkeiten für Basic Lösungen.

	WC	WASCHPLATZ	DUSCHE
PREMIUM	 <p><b>120%</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geberit Duofix Element für Wand-WC, für Stütz- und Haltegriffe</li> <li>• Geberit Renova Wand-WC Rimfree®, verlängerte Ausladung</li> <li>• Geberit Renova Comfort WC-Sitzring</li> <li>• Geberit Sigma10 Betätigungsplatte Spül-Stopp-Spülung</li> <li>• Geberit WC-Steuerung, mit Typ 10 IR-Taster</li> </ul>	 <p><b>130%</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geberit Duofix Element für Waschtisch, für elektronische Wandarmatur</li> <li>• Geberit Publica Waschtisch rundes Design, barrierefrei</li> <li>• Geberit Brenta Waschtischarmatur berührungslos, Wandmontage</li> </ul>	 <p><b>250%</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geberit Duschrinne Olona</li> <li>• Geberit Duschwannenablauf für Duschrinne Olona</li> </ul>
STANDARD	 <p><b>100%</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geberit Duofix Element für Wand-WC, für Stütz- und Haltegriffe</li> <li>• Geberit Renova Comfort Wand-WC Rimfree®, verlängerte Ausladung</li> <li>• Geberit Renova Comfort WC-Sitzring</li> <li>• Geberit WC-Steuerung für Funk-Fernauslösung mit Geberit Sigma10 Betätigungsplatte</li> <li>• Stützklappgriff mit Funktaster von Drittanbieter</li> </ul>	 <p><b>100%</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geberit Duofix Element für Waschtisch, für elektronische Standardarmatur</li> <li>• Geberit Renova Comfort Square Waschtisch</li> <li>• Geberit Brenta Waschtischarmatur berührungslos, Standmontage</li> </ul>	 <p><b>100%</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geberit Rohbauset für CleanLine Duschrinne</li> <li>• Geberit CleanLine20 Duschrinne</li> </ul>
BASIC	 <p><b>85%</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geberit Duofix Element für Wand-WC, barrierefrei</li> <li>• Geberit Renova Comfort Wand-WC, verlängerte Ausladung</li> <li>• Geberit Renova Comfort WC-Sitzring</li> <li>• Geberit WC-Steuerung für drahtgebundene Fernauslösung mit Geberit Sigma10 Betätigungsplatte</li> <li>• Stützklappgriff mit drahtgebundenem Taster von Drittanbieter</li> </ul>	 <p><b>90%</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geberit Duofix Element für Waschtisch, für elektronische Standardarmatur</li> <li>• Geberit Renova Comfort Waschtisch</li> <li>• Geberit Piave Waschtischarmatur berührungslos, Standmontage</li> </ul>	 <p><b>50%</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geberit Duschbodenablauf</li> <li>• Geberit Circle Designrost</li> </ul>

 Diese Lösungen können an ein Geberit Gateway angebunden werden.

 Berührungslose Auslösung

**100%** Preisindikation

BARRIEREFREIE LÖSUNGEN

## KEINE BARRIEREN IN DESIGN UND FUNKTION

Barrierefreie Lösungen sind in halböffentlichen und öffentlichen Sanitärräumen eine wichtige Voraussetzung für Inklusion und zudem in vielen Bereichen vorgeschrieben. Mit den Produktlösungen von Geberit lassen sich budgetgerechte und dem Projektanspruch entsprechende Ausstattungen schneller zusammenstellen.





# ANBINDUNG AN DIE GEBÄUDEAUTOMATION IN LEITENDER FUNKTION

Geberit Connect ist eine zukunftsweisende Plattform zur Vernetzung von Sanitärapparaten und bietet die Möglichkeit eines ganzheitlichen und wirtschaftlichen Betriebs von Sanitärinstallationen. Zahlreiche Geberit Produkte können in das vernetzte System eingebunden werden. Damit lässt es sich entweder an ein Gebäudeautomationssystem anbinden oder zentral über das Geberit Gateway steuern.

## TRANSPARENT UND ZENTRAL

Geberit Connect ist optimal auf die Anforderungen an ein zentrales und transparentes Gebäudemanagement abgestimmt. Die Bedienung, Protokollierung und Wartung erfolgen über die Geberit Control App. Wenn die Endgeräte an das Geberit Gateway angebunden sind, lassen sich alle Funktionen zentral darüber steuern. Die zentral verfügbaren Betriebsdaten ermöglichen die Optimierung des operativen Betriebs und der Wartung. Dadurch können Zeit und Kosten eingespart werden.


## LAN UND WLAN VERFÜGBAR

Ein oder mehrere Geberit Gateways lassen sich über ein LAN in ein Gebäudeautomationssystem einbinden.

## BACNET/IP ÜBER GEBERIT GATEWAY

Das für die Gebäudeautomation gängige Protokoll BACnet/IP wird unterstützt. Das Geberit Gateway ist die Schnittstelle zur Gebäudeautomation und stellt BACnet-Objekte für alle angeschlossenen Endgeräte zur Verfügung.

## MEHR INFORMATIONEN



Alle Planungsdaten, Produkte und Informationen aus einer Hand.



Stromversorgung für Urinale und Waschtischarmaturen und zuverlässige Datenübertragung mit dem Geberit Bussystem (GEBUS).



Unbegrenzte Anzahl von BACnet-Datenpunkten für bis zu 30 Endgeräte pro Geberit Gateway.



Vernetzung über Bluetooth® (BLE) ermöglicht die nachträgliche Integration von Geberit Connect.

## TRINKWASSERHYGIENE – SICHERSTELLUNG EINES BESTIMMUNGSGEMÄSSEN BETRIEBS



Viele öffentliche Sanitärräume werden unregelmäßig genutzt, z. B. in Sportstätten oder saisonal betriebenen Anlagen. Stagniert das Wasser über längere Zeit in den Versorgungsleitungen, können sich darin Keime wie Legionellen vermehren. Geberit bietet ein ganzheitliches Konzept zur Sicherstellung des bestimmungsgemässen Betriebs.

Die unterschiedlichen Hygienespülungen und die elektronischen Steuerungen von WC, Urinal und Armaturen können für den regelmässigen Wasseraustausch genutzt werden. Diese können einzeln über die Geberit Control App in Betrieb

genommen werden. Im operativen Betrieb werden Dokumentationen automatisch erstellt, sodass einer etwaigen Nachweispflicht nachgekommen wird.

Die Hygienespülungen können auch im vernetzten System mit Geberit Connect über GEBUS an ein Geberit Gateway angebunden werden. Damit können die Entnahmestellen zentral bedient oder über BACnet/IP in eine Gebäudeautomation integriert werden.

## MEHR INFORMATIONEN



## GEBÄUDE-LABELS FÜR NACHHALTIGES BAUEN



Zertifizierte Gebäudestandards, wie z. B. LEED, BREEAM und ÖGNI, bewerten die Nachhaltigkeitsleistung von Gebäuden. Die Produkte von Geberit können einen wesentlichen Beitrag zur Zertifizierung leisten. Besonders relevant sind hier Wassereffizienz sowie Material- und Ressourceneinsatz im operativen Betrieb. Die Geberit Produkte leisten einen Beitrag zu:

• Zuverlässigkeit und Ersatzteilsicherheit, welche den Lebenszyklus der Produkte verlängern (Material efficiency).



50 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit für Unterputzprodukte



KeraTect® Oberflächen

• Reduktion des Wasserverbrauchs.



WC mit TurboFlush



Berührungslose Bedienung

• Reduktion von Reinigungsmitteln dank spülrandlosen Keramiken und KeraTect-Oberflächen.



Rimfree® Urinale



System-Wandarmatur mit Waschtisch

• Beseitigung von unangenehmen Gerüchen durch den Anschluss der WC-Anlage an das zentrale Lüftungssystem. Somit entfällt der Einsatz von Luftfrischern.



Wassersparende Spülsysteme  
WC: 4,5 L/3 L<sup>1</sup>,  
WC mit TurboFlush: 4 L/2,6 L<sup>1</sup>,  
Urinal 1 L<sup>2</sup>

• Verbesserung der Handhygiene und Trinkwasserhygiene (Hygienespülfunktion).

## UMWELTPRODUKTDEKLARATION

Einen positiven Einfluss auf die Punktevergabe haben Umweltproduktdeklarationen (Environmental Product Declarations, EPD). Sie liefern transparente, quantifizierte und vergleichbare Informationen zum ökologischen Fußabdruck von Bauprodukten. Produkte mit einer EPD sind ein Vorteil im Zertifizierungsprozess, denn sie erleichtern die ökologische Bewertung eines Gebäudes. Geberit bietet für zahlreiche Produkte eine EPD, die über [www.geberit.at/nachhaltigkeit](http://www.geberit.at/nachhaltigkeit) heruntergeladen werden kann.

<sup>1</sup> Reduzierte Menge wird über den Spülkasten eingestellt, Werkseinstellung 6 L

<sup>2</sup> Spülmenge wird über die Urinalsteuerung eingestellt; Werkseinstellungen bei den Urinalsteuerungen 1,5 L. Für Geberit Preda und Geberit Narva 0,5 L; für Geberit Renova 1 L


## BETRACHTUNG DER GESAMTKOSTEN

# NICHT NUR DIE SPITZE DES EISBERGS

Die alleinige Betrachtung der Investitionskosten zeigt nur die Spitze des Eisbergs. Mit zunehmender Nutzungsdauer wirken sich die Betriebskosten für die Reinigung, Wartung und den Wasser- und Energieverbrauch verstärkt aus und haben einen entscheidenden Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit von Sanitärräumen in halböffentlichen oder öffentlichen Gebäuden. Für die Produktkombinationen Premium, Standard und Basic wurden die Gesamtkosten unter Berücksichtigung der Einzelkosten\* ermittelt, um Entscheidern einen vollständigen Kostenüberblick geben zu können.

**ZUSAMMENFASSUNG**  
Die Premium-Lösung ist jeweils die optimale Wahl über den Betrachtungszeitraum von 10 Jahren. Der höhere Kaufpreis der Premium-Lösung amortisiert sich über die Dauer der Betriebsjahre durch geringere Betriebskosten.

## VERGLEICH DER GESAMTKOSTEN FÜR DAS WC-SYSTEM




Der Wasserverbrauch\*\* und die Reinigungskosten werden durch die innovativen Geberit-Lösungen, wie der TurboFlush-Spültechnik, deutlich reduziert. Zudem wird das Risiko von Verstopfungen gesenkt.


Durch die hochwertigen Produkte der Premium-Lösung, wie der berührungslosen Design-Betätigungsplatte und dem WC mit TurboFlush, wird das Kundenerlebnis gesteigert.

**\*Grundannahmen:**  
Nutzungsdauer: 10 Jahre; Anzahl Betriebstage/Jahr: 250 (50 Wochen à 5 Tage); Benutzerfrequenz pro Tag: mittel (WC = 50; UR = 50; WT = 100); Stundensatz Installateur: 80 EUR/h; Stundensatz Haustechnik & Reinigung: 40 EUR/h; Wasserpreis inkl. Abwasser: 5 EUR/m<sup>3</sup>

**\*\*Wasserverbrauch** bei WCs mit TurboFlush 4 L: Reduzierte Menge wird über den Spülkasten eingestellt (Werkseinstellung 6 L)




## VERGLEICH DER GESAMTKOSTEN FÜR DAS URINALSYSTEM



Die Reinigungskosten lassen sich durch spülrandlose Urinale mit Sprühkopf erheblich senken. Die Wartungskosten werden durch die integrierte und schnell zugängliche Steuerung, sowie den einfachen und schnellen Zugang zum Abwassersystem, ohne Demontage des Urinals, stark reduziert.

Durch die innovativen Produkte der Premium-Lösung, wie der modernen, ergonomisch gestalteten Urinalkeramik und der hochwertigen Design-Urinaltrennwand aus Glas wird das Kundenerlebnis gesteigert.

## VERGLEICH DER GESAMTKOSTEN FÜR DEN WASCHPLATZ




Die Reinigungskosten werden durch die Wandarmatur und den Waschtisch mit horizontalem Ablauf, wesentlich gesenkt.

Durch die innovativen Produkte der Premium-Lösung, wie die Wandarmatur mit Thermostatsfunktion und den Waschtisch mit horizontalem Auslauf, wird das Kundenerlebnis verbessert.

**%** Preisindikation für die Investition  
**%** Indikation der Installationskosten und der Betriebskosten über 10 Jahre

■ Kaufpreis [EUR] ■ Installationskosten [EUR] ■ Wasserkosten [EUR] ■ Reinigungskosten [EUR] ■ Wartungskosten [EUR] (1 Reinigung/Tag)



**Geberit Vertriebs GmbH & Co KG**

Gebertstraße 1  
3140 Pottenbrunn

T +43 2742 401 0  
sales.at@geberit.com

[www.geberit.at](http://www.geberit.at)